

Besucher-Information

13.01.2026

HAUS
DER WILDEN
WEIDEN

Neosporose (Neospora Caninum)

Neospora Caninum ist ein einzelliger Parasit, dessen Endwirt hauptsächlich Hunde und Hundartige Fleischfresser sind. Besonders Rinder sind häufig Zwischenwirt, aber auch kleine Wiederkäuer und andere Tiere.

Der Mensch tritt nicht als Zwischenwirt auf. Die Krankheit ist für Menschen nicht gefährlich. (BLV-Schweiz, 2022)

Pathologie beim Rind (BLV-Schweiz, 2022):

- Bedeutender Verursacher von Aborten und Kälberverlusten
- Postpartale Spätschäden bei Kälbern: Koordinationsstörungen und Lähmungen
- Infizierte Kühe geben den Erreger über die Gebärmutter an Kälber weiter
- Kein Impfstoff vorhanden

Pathologie bei Hunden (BLV-Schweiz, 2022):

- Jungtiere besonders anfällig
- Verlauf sehr unterschiedlich, von keinen Symptomen bis zu akuten Schäden
- Fortschreitende Lähmung der Hinterbeine, Koordinationsstörungen
- Zittern, Fieber, schwere Atmung und Durchfall

Ansteckung von Hund und Rind verhindern!

Maßnahmen:

- **Neuansteckung erfolgt über rohes infiziertes Fleisch oder Kot**
- **Hundekot von Weiden entfernen!**
- **Infizierte Nachgeburt von Rindern, die auf der Weide verbleibt**
 - **Hunde von Nachgeburten, Wildtierkadavern oder sonstigem toten Gewebe fernhalten!**
- **Hunde an der kurzen Leine führen**

Quelle: BLV-Schweiz,

<https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/neosporose.html>